

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE NACHRÜSTPRODUKTE

nach DIN 18104 Teil 1
(Stand: Januar 2024)

KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:
www.k-einbruch.de/herstellersuche/



Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Der Einbruchschutz für Fenster und Türen kann nachträglich durch Nachrüstsicherungen immer noch deutlich verbessert werden. Die Nachrüstsicherungen nach DIN 18104-1 werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. Die einbruchhemmenden Eigenschaften beziehen sich stets auf den geschlossenen und verriegelten Zustand.

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Nachrüstprodukte auch wirklich gleichbleibend der Qualität des Prüfmusters entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung des Nachrüstprodukts mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO – Gesellschaft
für Konformitätsbewertung
mbH*)
Berlin



European Certification Body
(ECB) GmbH
Frankfurt/Main*)



ift Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle*)
Rosenheim



PfB GmbH & Co Prüfcentrum für
Baulemente KG, Zertifizierungs-
stelle*)
Stephanskirchen b. Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-
stelle *), Velbert



VdS Schadenverhütung –
Zertifizierungsstelle*)
Köln

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Einsatzempfehlungen

In den technischen Unterlagen ist beschrieben, für welche Arten von Fenstern und Türen sich das Produkt eignet und die Montage detailliert beschrieben.

Sowohl die Griff- wie auch die Bandseite sollte mit mindestens einer Verriegelung gesichert werden. (Bei großen Elementen z.B. Fenstertüren sollten am besten jeweils 2 Verriegelungen vorgesehen werden.).

Auf der Griffseite muss mindestens eine Nachrüstsicherung abschließbar sein (ein abschließbarer Fenstergriff allein ist dazu nicht geeignet).

Manche Türsicherungen verfügen als Zusatzausstattung über einen Sperrbügel (z.B. Türspaltsperr). Die Sperrbügelfunktion ist bei Türen sinnvoll, um das Aufstoßen der spaltbreit geöffneten Tür zu verhindern.

Fachgerechter Einbau

Sicherungen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie fachgerecht eingebaut werden. Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen. Der jeweilige Montagebetrieb trägt dafür die Verantwortung.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen, die u.a. ihre fachliche Qualifikation nachgewiesen haben.

Fenstersicherungen

Firma	Produktbezeichnung	Beschreibung
3S Sicherheitstechnik Walsroder Straße 78 30853 Langenhagen Tel.: 0511 / 9999 8939 Fax: 0511 / 9999 8930 info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	Panzerriegel ZTF	Panzerriegel,
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	DFS 95 / PV 95	Doppelfügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert
	FOS 550 FOS 550A FOS 550E	Fensterstangenschloss Weitere Typbezeichnungen: PV 550, PV 550A, PV 550E
	FOS 650 PV 650 FOS 650 A FOS 650 E	Fensterstangenschloss mit Zusatz-Verriegelung
	FO 400N PV 400N FO 400E FO 400A PV 400A	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel
	FO 500N / PV 500 N	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel und Sperrbügelfunktion
	FTS 88 / PV 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster
	FTS 96 / FTS 96E / FTS 96A PV 96 FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinationsschloss

Firma	Produktbezeichnung	Beschreibung
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	FTS 206 / PV 206 Fenstersicherung
	FAS 97 PV 97	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
	FAS 101 / PV 101	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
	FPR217	Edelstahl-Vierkanthrohr mit eingesetzten Hülsen aus Zinkdruckguss Mit optionaler Doppelfügel- fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert
	2530	Fenster-Zusatzsicherung, für Ein- oder Doppelflügel Fenster mit oder ohne Mittelsteg, Fensterflü- gel müssen nicht angebohrt werden
ADE-Mechanik GmbH Fritz-Müller-Straße 139 73730 Esslingen	Tel.: 0711/310 57 69-0 Fax: 0711/310 5769-29	ADE- Siche- rungsstan- ge x-S teleskopartig ausziehbare Einbruch-Sicherungsstange
	www.ade-mechanik.de	x-FS Einbruchhemmende Fenstersi- cherung zur Nachrüstung
	Teleskop- riegel TR 2016	Teleskopriegelstange auf- schraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperzbare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
	BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar
	FS 3 FS 4	Aufschraubbare Nachrüstproduk- te mit einhängbaren / ein- schwenkbaren Riegeln, in Sockel für Profilmontage für einflügelige Fenster und zweifl. mit festem Mittelpfosten

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON) Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-0 info@assaabloy.de www.assaabloy.de	Krallfix 1	Bandseitensicherung - mit Drehknopf
		Krallfix 2	- mit Druckzylinder
		Krallfix 4	Fenstersicherung
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
Bever & Klophaus GmbH Rheinische Straße 43 58332 Schwelm	Tel.: 0 23 36 / 8059-6 Fax: 0 23 36 / 8059-89 info@bever-klophaus.de www.bever-klophaus.de	StuCo Safe	Fenstersicherung
Burg-Wächter KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 96530 Fax: 0 23 35 / 96 53 90 info@burg.biz www.burg.biz	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
		Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung
		WinSafe WD 3	Fenstersicherung
		WinSafe WS 11	Fenstersicherung mit Einzelriegel
		WinSafe WS 22	Fenstersicherung mit Doppelriegel
		WinSafe WS 33	Fenstersicherung für die Griffseite
		WinSafe WS 44	Bandseitensicherung für Fenster Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Carl FUHR GmbH & Co.KG Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056/592-0 Fax: 02056/592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de	plusprotect 150V	Fenstersicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
Huber Systeme Gewerbestraße 2 84546 Egglkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1

Fenstersicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co.KG Donnenberger Straße 2 42553 Velbert	Tel.: 02053 / 495-0 Fax: 02053 / 495-100 info@deni.de www.deni.de	Stangen- schloss SVG	Fensterstangenschloss
		Softline	Fenstersicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
Ovibell GmbH + Co.KG Kontakt: Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co.KG Donnenberger Straße 2 42553 Velbert	Tel.: 02053 / 495-0 Fax: 02053 / 495-100 info@deni.de www.deni.de	OFG-901	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel

Die gelisteten Produkte sind grundsätzlich für alle Rahmenmaterialien geeignet (mit entsprechendem Befestigungsmaterial); Einschränkungen sind vermerkt.

Türsicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
3S Sicherheitstechnik Walsroder Straße 78 30853 Langenhagen	Tel.: 0511 / 9999 8939 Fax: 0511 / 9999 8930 info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	Panzerriegel ZTF	Panzerriegel, nur von innen sperrbar
ABUS, August Bremicker Söhne KG Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	Typ 7010 Typ 7025	Kastenzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknopf - Schließzylinder
		Typ 7510 Typ 7525	Türzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknopf - Schließzylinder
		FTS 88 / PV 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holztüren
		FTS 96 / FTS 96E / FTS 96A PV 96 FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinations- schloss
		TAS 112	Bandseitensicherung Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		PR / PSB 2700	Querriegelschloss / - mit Sperrbügel
		PR 2800	Querriegelschloss
ADE-Mechanik GmbH Fritz-Müller-Straße 139 73730 Esslingen	Tel.: 0711/310 57 69-0 Fax: 0711/310 5769-29 www.ade-mechanik.de	Teleskop- riegel TR 2016	Teleskopriegelstange auf- schraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperbare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
		BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar
Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Straße 12-16 74653 Künzelsau	Tel.: 07940/15-0 Fax: 07940 /15-1000 info@wuerth.com www.wuerth.de	PR-W 1030-S	Querriegelschloss, optional mit Sperrbügelfunktion PSB 2700

Türsicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON) Goerzallee 299 14167 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-0	Typ 9131 Typ 9133	Kastenriegelschloss, Betätigung mittels - Drehknopf - Innenzylinder
	info@assaabloy.de www.assaabloy.de	Typ 9132 Typ 9136	Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
		Typ 9258 Typ 9261	Kastenriegelschloss mit Mehrpunktverriegelung und Betätigung mittels - Drehknopf - Innenzylinder
		Typ 9259 Typ 9262	Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
		Protektorriegel DRS	Querriegelschloss auch mit - Sperrbügel - mit einem / zwei Vertikalelementen in Verbindung mit Schutzrosette 9M28 oder S464
	Krallfix 3	Bandseitensicherung für Türen Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1	
Burg-Wächter KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 9 65 30 Fax: 0 23 35 / 96 53 90	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
	info@burg-waechter.de www.burg-waechter.de	Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung mit Sperrbügel
Huber Systeme Gewerbestraße 2 84546 Eggkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
	info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de		
Swiss Sector Deutsche Schließtechnik nach Schweizer Vorbild GmbH Hagelberger Straße 1 10965 Berlin	info@swiss-sector.com www.swiss-sector.de	QL 100+ SL 100+	Tür-Stangenschloss mit Profilzylinder