

# GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE TÜREN / TORE

nach DIN EN 1627 bzw. DIN V ENV 1627 / DIN/TS 18194  
(Stand: Januar 2024)

**KEINBRUCH**

Sichern Sie Ihr Zuhause.  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

**Sachliche Zuständigkeit:**

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513 - Prävention, Maillingerstr. 15, 80636 München.

**Herausgeber:**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),  
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

**Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:**  
[www.k-einbruch.de/herstellersuche/](http://www.k-einbruch.de/herstellersuche/)



Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Bei Neu- und Umbauten erhält man durch den Einbau geprüfter einbruchhemmender Türen nach DIN EN 1627 mindestens der Widerstandsklasse RC 2 (RC = **R**esistance **C**lass) einen guten Einbruchschutz. Diese Türen werden einer praxisingerechten Einbruchprüfung unterzogen. So ist sichergestellt, dass es in der Gesamtkonstruktion (Türblatt, Zarge, Schloss und Beschlag) keinen Schwachpunkt gibt. Es handelt sich damit um ein Türelement „aus einem Guss“.

### Widerstandsklassen

Einbruchhemmende Türen werden in sechs Widerstandsklassen (RC 1 – RC 6) eingeteilt, wobei RC 6 für die höchste Widerstandsklasse steht.

### Uneingeschränkt empfehlenswert sind Türen ab der Widerstandsklasse RC 2.

Gleichwertig sind Türen, die nach der früheren, bis September 2011 gültigen Vornorm, der DIN V ENV 1627 geprüft wurden. Die Zuordnung der einzelnen Widerstandsklassen ist mit nachfolgender Tabelle annähernd möglich.

Tore wurden noch bis vor kurzem nach der „alten“ DIN V ENV 1627 geprüft, da eine aktuelle Prüfnorm fehlte. Die DIN/TS 18194 für einbruchhemmende Tore wurde im Juli 2020 veröffentlicht.

Vergleichstabelle:

DIN EN 1627	„alte“ DIN V ENV 1627	„neue“ DIN/TS 18194 für Tore	Einbruchhemmung steigend ↓
RC 2	WK 2	RC 2	
RC 3	WK 3	RC 3	
RC 4	WK 4	RC 4	
RC 5	WK 5	RC 5	
RC 6	WK 6	RC 6	

 = im privaten Bereich üblicherweise ausreichend

Die **Widerstandsklasse RC 2 N** weist im Vergleich zu RC 2 eine geringere Einbruchhemmung auf. Nach Norm wird (bei verglasten Türen) auf die Sicherheitsverglasung verzichtet. Zudem kann hier eine einfachere Schutzrosette statt des empfehlenswerten Schutzbeschlages zum Schutz des Schließzylinders eingesetzt werden.

Ob die Klasse RC 2 N im Einzelfall eingesetzt werden kann, sollte in der Beratung durch die örtliche (kriminal-)polizeiliche Beratungsstelle geklärt werden.

### Fachgerechter Einbau und Montage

Einbruchhemmende Türen / Tore können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie nach der Anleitung des Herstellers fachgerecht eingebaut werden. Der Einbau und die Montage haben wesentlichen Einfluss auf das Gesamtsystem „einbruchhemmende Tür / einbruchhemmendes Tor“. In jedem Fall sollte die Aushändigung einer **Montagebescheinigung** fester Bestandteil eines fachgerechten Einbaus sein. Der jeweilige Montagebetrieb trägt dafür die Verantwortung.

Die meisten Hersteller vertreiben ihre Produkte bundesweit und arbeiten hierbei u.a. mit örtlichen Montagepartnern zusammen. Informationen über diese Partner können über die Hersteller telefonisch oder über die angegebenen Internetadressen bezogen werden.

## Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Türen auch wirklich gleichbleibend der Qualität der geprüften Mustertür entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO – Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung GmbH \*)  
Berlin



European Certification Body  
(ECB) GmbH \*)  
Frankfurt/Main



Gruppe Bau Dornbirn  
gbd Zert GmbH \*)  
Dornbirn (AT)



ift Rosenheim GmbH  
Zertifizierungsstelle \*)  
Rosenheim



Institut für Brandschutztechnik  
und Sicherheitsforschung \*)  
Linz (AT)



Materialprüfungsamt  
Nordrhein-Westfalen \*)  
Dortmund



Österreichische Gesellschaft für  
Holzforschung \*)  
Wien (AT)



PfB GmbH & Co Prüfzentrum für  
Baulemente KG,  
Zertifizierungsstelle \*)  
Stephanskirchen b. Rosenheim



PIV CERT  
Zertifizierungsstelle \*)  
Velbert



VdS Schadenverhütung –  
Zertifizierungsstelle \*)  
Köln

\*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

V27/03/2024

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<b>Türen</b>		
<b>ADLO Security Doors s.r.o</b> Farska 1300/15 SK-949 01 Nitra   <a href="http://www.adlo-sicherheitstueren.de">www.adlo-sicherheitstueren.de</a>  +421 911 401 542  <b>RC 3, RC 4</b>	Stahl	Tür einflügelig mit Holzwerkstoff-Deckplatte
<b>Adoro Haustüren GmbH</b> Theresienhöhe 6a HR - 10250 Zagreb-Lucko   <a href="http://www.adoro-tueren.com">www.adoro-tueren.com</a>  00385(1)6659773  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b>	Aluminium	Einflügelige Tür mit Seitenteil
<b>AGS GmbH</b> Tietmecker Weg 1 58513 Lüdenscheid   <a href="http://www.premiumline-haustuer.de">www.premiumline-haustuer.de</a>  02351/995-0  <b>RC 1, RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</b>	Aluminium	Einflügelige Türelemente, wahlweise mit fest verglastem Oberlicht und Seitenteil, nach innen oder nach außen öffnend
<b>al bohn Fenster Systeme GmbH</b> In der Au 14 - 16 74889 Sinsheim   <a href="http://www.albohn.de">www.albohn.de</a>  07261/68-01  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b>	Kunststoff / Alu	Tür einflügelig, zweiflügelig, einwärts / auswärts öffnend, mit oder ohne festem Seitenteil, Objektür
<b>alu-one Metallbaupartner GmbH</b> Heroalstraße 1 A-4870 Vöcklamarkt   <a href="http://www.alu-one.at">www.alu-one.at</a>  0043 (0)7682/3670  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b>	Kunststoff / Alu	Haustür ein- und zweiflügelig, ein- und auswärts öffnend, Haustür wahlweise mit fest verglastem Seitenteil und Oberlicht, ein/auswärts öffnend, dreh

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>ANNEN GmbH + Co.KG</b> Sternfelder Straße 1 54317 Farschweiler</p> <p>www.annen.eu 06500/666</p> <p><b>RC 3, RC 4</b></p>	Holz	Haustür ein- u. zweiflügelig, auswärts öffnend, mit fest verglastem Seitenteil und Oberlicht, nach außen öffnend, Objekttür, optional Panikfunktion
<p><b>ANNEN plus S.A.</b> Route de Schorenshof L-6850 Manternach</p> <p>www.annen.eu 00352/267895-5</p> <p><b>RC 3, RC 4</b></p>	Holz	Haustür ein- u. zweiflügelig, auswärts öffnend, mit fest verglastem Seitenteil und Oberlicht, nach außen öffnend, Objekttür, optional Panikfunktion
<p><b>ARON® HORNBACH Baumarkt AG</b> Hornbachstraße 11 76789 Bornheim</p> <p>www.hornbach.de 06348/602769</p> <p><b>RC 2</b></p>	Kunststoff / Aluminium	einbruchhemmendes Türelement, (auch Kunststoff glasfaserverstärkt)
<p><b>Bayerwald Fenster Haustüren GmbH</b> Gewerbepark 7 94154 Neukirchen bei Passau</p> <p>www.bayerwald-online.com 08504/4000</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	Aluminium	Haustür einflügelig, nach innen öffnend, wahlweise mit Seitenteilen und Oberlichtern, verschiedene Montagearten
<p><b>BE Bauelemente GmbH</b> Industriestraße 21-31 33818 Leopoldshöhe</p> <p>www.be-fenster-tueren.de 05202/4910</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff, Aluminium	Haustür ein- und zweiflügelig, einwärts / auswärts öffnend, wahlweise mit Seitenteil und / oder Oberlicht

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<b>Betonbau BBD GmbH</b> Schwetzingener Straße 19-21 68753 Waghäusel   www.betonbau.com  07254/980-0  <b>RC 3</b>	Aluminium	Paniktür
<b>Biffar GmbH &amp; Co.KG</b> In den Seewiesen 67480 Edenkoben   www.biffar.de  06323/801-0  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</b>	Holz, Holz/Alu	Haus- und Wohnungseingangstür einflügelig, zweiflügelig, Flügel Aluminium / Holz u. Holzwerkstoffe, Rahmen Aluminium, Holz und Holzwerkstoffe, (auch Nachrüstzarge) ein- und auswärts öffnend
<b>BIROSAFE Ltd.</b> Goce Delchev Straße 121 MK-2400 Strumica   www.birosafe.com  00389(0)34 330 290  <b>RC 2, RC 3, RC 4</b>	Stahlblech, Aluminium	Haustür einflügelig, zweiflügelig Stahlblech mit Beplankung aus Holz/Alu (RC 2) bzw. einflügelig, Aluminium mit Glaseinsatz ein- oder auswärts öffnend ( RC 3, RC 4)
<b>Blaurock GmbH</b> Am Fronhof 10 97616 Salz   www.blaurock.de   <b>RC 2 N, RC 2</b>	Kunststoff	Einflügelig nach innen öffnend, wahlweise mit Seitenteilen und/oder Oberlicht
<b>Buchele GmbH</b> Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils   www.buchele.de  07163/1001-0  <b>RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6</b>	Stahl /Alu	Drehtür (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter), Einflügelige Stahl-Schiebetür

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Carls-Aue GmbH &amp; Co.KG</b> Im Westfeld 5 59939 Olsberg</p> <p>www.carls-aue.de 02962/984-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Haustür einflügelig
<p><b>Crystal Sp. z o.o.</b> ul. Chrobrego 30 PL 87-100 Torun</p> <p>www.splendoor.pl 0048 56 6559977</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	Aluminium, Aluminium/Stahl	Einflügelige Haustür, mit oder ohne Seitenteil
<p><b>Daloc AB</b> Box 43 SWE-54521 Töreboda</p> <p>www.daloc.com 0046(506)19000</p> <p><b>RC 3</b></p>	Stahl	Haustür, Wohnungseingangstür, Laubentür, Innen-außentüre, nach innen/außen öffnend
<p><b>DIERRE S.p.A.</b> Str. Statale per Chieri 66 / 15 I-14019 Villanova d Asti (AT)</p> <p>www.dierre.it 0039(0)1419/49411</p> <p><b>WK 2, WK 3, WK 4</b></p>	Stahl/Holz	Tür, Stahlblech mit Beplankung aus Holzwerkstoffen, mit mechanisch und elektromechanisch betätigten Schlössern ohne Panikfunktion
<p><b>Drinkuth AG</b> Gülzer Straße 3 19258 Boizenburg</p> <p>www.drinkuth.de 038847/35-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	Kunststoff	Haustür einflügelig, mit Seitenteil

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>dtH Tiemann GmbH</b> Osterfeld 40 32479 Hille</p> <p>www.dth-tiemann.de 05703/9207-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Haustür einflügelig, nach innen öffnend, wahlweise mit festem Seitenteil
<p><b>EJ Deutschland GmbH</b> Hellerwaldstraße 6 56154 Boppard</p> <p>www.ejco.com 06742/8722-0</p> <p><b>WK4, WK6</b></p>	Stahl	Einflügelige Stahlblechtüre System Schröders ESN-1 mit energielosem mechatronischem Schließsystem Zerberus
<p><b>ela-mechanische sicherheitstechnik gmbh</b> Trebbiner Straße 81 14547 Beelitz - Zauchwitz</p> <p>www.ela-mech.de 033204/491-0</p> <p><b>RC 2 / RC 3 / RC 4</b></p>	Aluminium	Jan.23ift
<p><b>EVERS Bauelemente Rothenburg/OL GmbH</b> Friedenstraße 118 02929 Rothenburg</p> <p>www.evers-bauelemente.de 035891/492-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Haus- und Nebeneingangstür einflügelig mit festem Seitenteil
<p><b>ewitherm Holzbau GmbH</b> Bahnhofstraße 54 27321 Thedinghausen</p> <p>www.ewitherm.de 04832/9599-0</p> <p><b>WK 2, WK 3</b></p>	Holz, Holz-Alu	Haustür einflügelig, zweiflügelig, mit Seitenteil / Oberlicht und Glasausschnitt

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<b>Fenstertechnik brand GmbH</b> In der Silbergrube 5 99830 Treffurt   www.fenstertechnik-brand.de  +49 (0)36926 946-0  <b>RC 2</b>	Kunststoff, Aluminium	Haustür einflügelig, innenöffnend
<b>Garant Türen und Zargen GmbH</b> Garantstraße 1 99334 Amt Wachsenburg - OT Ichtershausen Gewerbepark Thörey   www.garant.de  036202/910  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b>	Holz	Haustüren aus Holz; einflügelige, einbruchhemmende Türelemente mit Türflügel aus Holz- und Holzwerkstoffen
<b>GAYKO Fenster-Türenwerk GmbH</b> Dortmunder Straße 6 57234 Wilnsdorf   www.gayko.de  02739/873-0  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b>	Kunststoff / Alu	Haus- und Nebeneingangstür einflügelig, mit festem Seitenteil, Oberlicht und glasteilenden Sprossen
<b>Gehrig Fenstersysteme</b> Pfarrer-Baumann-Straße 7 97514 Oberschleichach   www.gehrig-fenstersysteme.de  09529/981024  <b>RC 3</b>	Holz	Haustür wahlweise mit Lichtausschnitt
<b>Gilgen Door Systems AG</b> Freiburgstr. 34 CH-3150 Schwarzenburg   www.gilgendoorsystems.com  0041(0)317344111  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b>	Aluminium	Ein- und zweiflügelig, wahlweise mit oder ohne fest verglastem Seitenteil / Oberlicht, Automatik-Schiebetür

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Gilgen Door Systems GmbH</b> Über dem Dieterstedter Bache 5 99510 Apolda</p> <p>www.gilgendoorsystems.com 03644/6126230</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	Aluminium	Automatik-Schiebetür, ein- und zweiflügelig, wahlweise mit oder ohne verglastem Seitenteil / Oberlicht
<p><b>Grebenauer Metallbau Schreiner GmbH</b> Am Berg 42 36323 Grebenau</p> <p>www.gm-schreiner.de 06646/96100</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3, WK 2</b></p>	Aluminium, Kunststoff	Ein- und zweiflügelige einbruchhemmende Türen mit oder ohne festverglasten Seitenteilen und Oberlichtern, ein- und auswärts öffnend, ein- und zweiflügelig
<p><b>Groke Türen GmbH</b> Wikingerstraße 10 76189 Karlsruhe</p> <p>www.groke.de +49 (0)721/5982-0</p> <p><b>RC 2</b></p>	Aluminium	Hauseingangstür, einwärts / auswärts öffnend, mit Seitenteil
<p><b>HANSE HAUS GmbH</b> Ludwig-Weber-Straße 18 97789 Oberleichtersbach</p> <p>www.hanse-haus.de 09741/808-222</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Haustür mit Seitenteil
<p><b>hapa AG</b> Neunstetter Straße 33 91567 Herrieden</p> <p>www.hapa.de 09825/89-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Haustür, leichte Ausgangstür, mit Seitenteil, einwärts- und auswärts öffnend, einflügelig, zweiflügelig

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Haverkamp GmbH</b> Zum Kaiserbusch 26 - 28 48165 Münster</p> <p>www.haverkamp.de 0251/6262-0</p> <p><b>WK 3</b></p>	Holz	Tür ein- und zweiflügelig, mit Seitenteil, mit Oberlicht
<p><b>Heim &amp; Haus Dachfenster u. Haustüren Produktions GmbH</b> Heim und Haus Straße 1 91275 Auerbach</p> <p>www.heimhaus.de 09643/206900</p> <p><b>RC 1 N, RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Haustür mit Seitenteil
<p><b>Helmut Meeth GmbH &amp; Co. KG</b> Werkstr. 3 54516 Wittlich</p> <p>www.helmut-meeth.com 06571/91580</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Tür einflügelig nach innen öffnend mit Seitenteil
<p><b>Herholz Vertrieb GmbH &amp; Co.KG</b> Eichenallee 82 – 88 48683 Ahaus</p> <p>www.herholz.de 02561/689-02</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	Holz	Wohnungsabschlusstür mit Verglasung, mit verglastem Oberlicht / Seitenteil; Zarge wahlweise Stahl
<p><b>hewe-fensterbau GmbH</b> Jungfernborn 5 34474 Diemelstadt</p> <p>www.hewe-fensterbau.de 0049(05694)880</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Einflügelige Haustür mit Seitenteil und Flügelsprosse

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<b>Hodapp GmbH &amp; Co.KG</b> Großweierer Straße 77 77855 Achern-Großweier   www.hodapp.de  07841/6006-0  <b>RC 2, RC 3, RC 4</b>	Stahlblech	Drehtür (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter), Einflügelige Stahl-Schiebetür
<b>Höning GmbH Fenster und Türen</b> An der Hufe 1-3 04838 Jesewitz   www.hoening.de  034241/530-0  <b>RC 2 N, RC 2</b>	Aluminium	Haustür einflügelig, einwärts und auswärts öffnend, wahlweise mit festem Seitenteil, ein- und zweiflügelig
<b>Hörmann KG Brandis</b> Gewerbeallee 17 04821 Brandis   www.hoermann.de  034292/61-739  <b>RC 2 N, RC 2</b>	Stahlblech	Haus- und Wohnungsabschlusstür mit Seitenteil / Oberlicht, ein-/auswärts öffnend; Zarge Stahl, Aluminium mit Stahlblechbeplankung, mit Verglasungsausschnitt
<b>Hörmann KG Brockhagen</b> Horststraße 17 33803 Steinhagen   www.hoermann.de  05204/10050  <b>RC 2 N, RC 2</b>	Aluminium	Tür (Garagen-Nebentür, Industrienebentür) einflügelig
<b>Hörmann KG Eckelhausen</b> In der Bruchwiese 2 66625 Nohfelden   www.hoermann.de  06852/886-450  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</b>	Aluminium	Haustür mit Oberlicht, mit Seitenteilen, ein-/auswärts öffnend, auch mit Notausgangs- und Panikfunktion

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<b>Hörmann KG Freisen</b> Bahnhofstraße 43 66629 Freisen   www.hoermann.de  06855/993-191  <b>RC 2, RC 3, RC 4</b>	Stahl	Tür ein- und zweiflügelig, mit Oberlicht, zweiflügelig mit Panikstange und Vollpanik
<b>Hörmann KG Ichtershausen</b> Thöreyer Straße 6 99334 Amt Wachsenburg - OT Ichtershausen   www.hoermann.de  03620/225-0  <b>RC 2 N, RC 2</b>	Stahl	Nebeneingangstür einflügelig und zweiflügelig
<b>Hörmann Legnica Sp. zo.o.</b> Osla 1 C PL-59-706 Gromadka   www.hoermann.pl  0048(0)7578/40000  <b>RC 2 N, RC 2</b>	Stahl	Tür mit Seitenteil, einflügelig und zweiflügelig, mit Oberlicht, verglaste Ausfachungen / Paneele
<b>HUGA KG</b> Osnabrücker Landstraße 139 33335 Gütersloh   www.huga.de  05241/973-0  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b>	Holz	Wohnungsabschlusstür mit Verglasung, Einbau auch in Montagewände, Zarge wahlweise Stahl, auch nach außen öffnend
<b>IDEAL-Fensterbau Weinstock GmbH</b> Zum Rachtiger Wald 54516 Traben-Trarbach   www.ideal-fensterbau.de  06541/83800  <b>RC 2 N, RC 2</b>	Kunststoff	Haustür einflügelig mit seitlichem Festfeld

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Jäger Türen</b> Unterer Dammweg 3 76149 Karlsruhe</p> <p>www.safetuer.de 0721/970460</p> <p><b>RC 2, RC 3</b></p>	Holz	Wohnungsabschlusstür, als Nachrüstrahmen mit Stahl-Z-Zarge in Holzfutter
<p><b>JELD-WEN Deutschland GmbH &amp; Co. KG</b> August-Moralt-Str. 1-3 86732 Oettingen</p> <p>www.jeld-wen.de 09082/71-0</p> <p><b>RC 2, RC 3</b></p>	Stahl, Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig
<p><b>Johann Graute GmbH &amp; Co. KG</b> Zur Alten Wiese 31 33415 Verl</p> <p>www.graute.de 05246/9605-0</p> <p><b>RC 2, WK 2</b></p>	Aluminium	Haustür mit Seitenteil, mit Oberlicht; Wohnungsabschlusstür, mit Oberlicht (auch Nachrüstzarge), Wohnungseingangstür mit Alu-Nachrüstzarge, wahlweise auch Blockzarge, wahlweise mit festem Oberlicht
<p><b>JOSKO Fenster und Türen GmbH</b> Josko-Straße 1 A-4794 Kopfing</p> <p>www.josko.at +43(0)7763/2241-0</p> <p><b>RC 2, RC 3</b></p>	Holz, Holz / Alu	Haustür oder Wohnungsabschlusstür einflügelig, optional mit Füllungen, Verglasung, Seitenteil und Oberblende/Oberlicht
<p><b>Kapo Fenster und Türen GmbH</b> Hambuchen 478 A-8225 Pöllau</p> <p>www.kapo.co.at 0043/3335 2094-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Holz	Haustür einflügelig, mit Seitenteil / Oberlicht

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Kebotherm Fenster + Türen GmbH &amp; Co.KG</b> Anderslebener Straße 51 39381 Oschersleben</p> <p>www.kebotherm.de 03949/9403-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Haustür einflügelig, wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht
<p><b>Kemp Holzbearbeitung GmbH &amp; Co.KG</b> Boettgerstraße 13 41066 Mönchengladbach</p> <p>www.kemp-holzbearbeitung.de 02161/669977-0</p> <p><b>WK 2</b></p>	Holz	Haustür ein-/auswärts öffnend, einflügelig, zweiflügelig
<p><b>KLAUKE GmbH &amp; Co. KG</b> Zollhausstraße 40 58640 Iserlohn</p> <p>www.klauke-aluminium.de 02371/4345-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	Aluminium	Haustür, 1-flg. Drehtür mit od. ohne festem Seitenteil/-teilen, festem Oberlicht, mit od. ohne gekoppeltem Seitenteil/-teilen od. gekoppeltem festem Oberlicht od. einer Kombination
<p><b>Kochs GmbH</b> Am Boscheler Berg 5 52134 Herzogenrath</p> <p>www.kochs.de 02406/9855-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Haustür einflügelig, mit seitlichem Festfeld
<p><b>Kolb &amp; Appel GbR</b> An der Saline 9 - 11 63654 Büdingen</p> <p>www.kolb-appel.de 06042/6044</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	Aluminium	Haustür, einflügelig, mit / ohne fest verglastem, festem Seitenteil / Oberlicht

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>KOMPOtherm® Hartwig &amp; Führer GmbH &amp; Co. KG</b> Berensweg 10 - 12 33415 Verl</p> <p>www.kompotherm.de 05246/704-0</p> <p><b>RC 2, RC 3</b></p>	Aluminium	Haustür, Wohnungsabschlusstür, einflügelig, wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht, mit Lichtausschnitt und Verglasung oder nichttransparenter Füllung
<p><b>KONOLD Härtsfelder Holzindustrie GmbH</b> Oberer Weiler 19 89561 Dischingen-Katzenstein</p> <p>www.natuerlich-konold.de 07326/9600-0</p> <p><b>RC 2, RC 3</b></p>	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig
<p><b>Köster Aluminium GmbH &amp; Co.KG</b> Hansaallee 6 - 8 58636 Iserlohn</p> <p>www.koester-aluminium.de 02371/8205-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	Aluminium	Tür einflügelig, mit / ohne fest verglastem Seitenteil / Oberlicht, nach innen und außen öffnend
<p><b>KOWA Holzbearbeitung GmbH</b> Haselnussweg 1 49424 Goldenstedt</p> <p>www.kowa.de 04444/970-0</p> <p><b>RC 2</b></p>	Holz	Haustür einflügelig, mit Seitenteil, Vollblatt-/Rahmentür
<p><b>KPA Katzbeck ProduktionsGmbH Austria</b> Teichweg 6 A-7571 Rudersdorf</p> <p>www.katzbeck.at +43(0)3382/735-0</p> <p><b>RC 2</b></p>	Holz / Alu	Haustür einflügelig, optional mit Verglasungen, mit oder ohne fixem Seitenteil

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Krines GmbH Fenster – Türen – Wintergärten</b> Industriestraße 6 97522 Sand am Main</p> <p>www.krines-online.de 09524/83380</p> <p><b>WK 2, WK 3</b></p>	Holz	Haustür einflügelig, zweiflügelig mit Verglasung, mit Seitenteil, mit Oberlicht
<p><b>LEBO GmbH</b> Händelstraße 15 46395 Bocholt</p> <p>www.lebo.de 02871/9503-0</p> <p><b>RC 2, RC 3</b></p>	Holz / Stahl	Wohnungsabschlusstür einflügelig in Stahlblech und Stahlumfassungszarge
<p><b>LEOPOLD FEUERSTEIN Holztechnik GmbH</b> Bodeller Straße 2 36160 Dipperz</p> <p>www.sicherheitsfenster-din.de 06657/914199-30</p> <p><b>WK 3, WK 4</b></p>	Holz / Alu	Haustür ein- und zweiflügelig mit Seitenteil, mit Oberlicht, ein-/auswärts öffnend (Rahmen- / Plattentür)
<p><b>Lepper Fensterbau GmbH</b> Godesberger Str. 29 53175 Bonn</p> <p>www.lepper-bonn.de 0228/310330</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Holz	Haustür einflügelig mit und ohne Seitenteil /Oberlicht
<p><b>MB Fenster und Türen GmbH</b> Hamburger Straße 10 49124 Georgsmarienhütte</p> <p>www.mb-fensterfabriken.com 05401/33918-0</p> <p><b>RC 2, RC 2 N</b></p>	Aluminium	Einflügelige Tür nach innen/außen öffnend mit/ohne festem Seitenteil und/oder festem Oberlicht

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH</b> Am Bachmann 5 34479 Breuna</p> <p>www.metaku.de 05693/98920</p> <p><b>RC 2</b></p>	Aluminium	Haustür, einflügelig, mit / ohne fest verglastem, festem Seitenteil / Oberlicht, einwärts oder auswärts öffnend
<p><b>Metallbau G. Priese GmbH</b> Kielweg 98 49356 Diepholz</p> <p>www.metallbaupriese.de 05441/3828</p> <p><b>RC 4, RC 5, WK2, WK 3, WK4, WK 6</b></p>	Stahl	1-flg. Sicherheitstür mit seitlichem Festfeld und / oder Sicherungsgitter
<p><b>Moba Fenster + Türen GmbH</b> Herrenholz 18 23556 Lübeck</p> <p>www.moba-fenster.de 0451/400 800</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff	Haustür einflügelig, nach innen öffnend wahlweise mit Seitenteil und / oder Oberlicht wahlweise mit flügelüberdeckender Füllung oder Verglasung
<p><b>Moba Fenster Aluminiumbau GmbH</b> <b>&gt;&gt;Schüco-Partner&lt;&lt;</b> Im Altenschemel 68 67435 Neustadt</p> <p>www.moba-aluminiumbau.de 06327/9760-0</p> <p><b>RC 2, RC 2 N</b></p>	Aluminium	Haustür einflügelig, zweiflügelig, mit verglasten Seitenteilen und / oder Oberlichter
<p><b>MOSEL TÜREN Vertriebsgesellschaft mbH</b> Auf Wolfsgang 54311 Trierweiler</p> <p>www.mosel-tueren.de 0651/8106-01</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, WK 2</b></p>	Holz	Wohnungsabschlussstür, Zarge wahlweise Stahl bzw. Aufschub- / Aufschraubzarge; Drehtür, einwärts öffnend

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Niveau-Fenster Westerburg GmbH</b> Langenhahner Str. 39b 56457 Westerburg</p> <p>www.niveau.de 02663 / 2233</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	Holz	Haustür einflügelig mit festem Seitenteil
<p><b>Oikos Venezia S.r.l.</b> Via Della Tecnica 6 I-30020 GRUARO /VE</p> <p>www.oikos.it 0039 (0)421 767222</p> <p><b>RC 3, WK 3</b></p>	Stahl, Holz	Einflügelige Stahltür mit Verkleidung aus Holz- oder Metallwerkstoffen, einflügelige vollverglaste Stahltür mit Profileverkleidung aus Aluminium
<p><b>Otto-Blecher-GmbH</b> Industriestraße 4 57334 Bad Laasphe</p> <p>www.blecher-fenster.de 02752/4749-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Kunststoff / Alu	Haustür einflügelig, Holz
<p><b>PaX Classic GmbH</b> An den Angerwiesen 12 04651 Bad Lausick</p> <p>www.paxclassic.de 034345/709-0</p> <p><b>RC 2, RC 2 N</b></p>	Holz / Holz-Alu	1-flg. Haustür, einwärts öffnend, wahlweise mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht(ern), mit manueller oder automatischer Verriegelung, optional mit Türöffnungssperre, mit Rollenbändern oder verdeckt liegenden Bändern, als Rahmen- oder Vollblatztür, optional mit absenkbarer Bodendichtung
<p><b>PaX Türen Rositz GmbH</b> An der Raffinerie 4 04617 Rositz</p> <p>www.pax.de 034498/452-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	Aluminium	Haustür, 1-flg., einwärts oder auswärts öffnend, flügelüberdeckende Ansicht, mit Seitenteil, Oberlicht, manueller, automatischer oder motorischer Verriegelung, mit Türöffnungssperre, mit verdeckt liegenden Bändern, mit Rollenbändern, mit Verglasung, mit Füllung, mit Sprossen. Schließzustand: geschlossen verriegelt und verschlossen, einwärts und auswärts öffnend, Elementkopplungen,

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>PRÜM-Türenwerk GmbH</b> Andreas-Stihl-Straße 1 54595 Weinsheim</p> <p>www.tuer.de 06551/1470-01</p> <p><b>RC 2, RC 3</b></p>	<p>Stahl, Holz- und Holzwerkstoffe</p>	<p>Wohnungsabschlusstür einflügelig, Zarge wahlweise Stahl</p>
<p><b>Reckendrees Bauelemente GmbH</b> Chromstraße 9 33415 Verl</p> <p>www.reckendrees-bauelemente.de 05246/92310</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	<p>Kunststoff / Alu</p>	<p>Haustür mit feststehendem Seitenteil</p>
<p><b>rekord-fenster + türen GmbH &amp; Co.KG</b> Itzehoer Straße 10 25578 Dägeling</p> <p>www.rekord.de 04821/840-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	<p>Holz</p>	<p>Tür einflügelig, mit glasteilenden Sprossen</p>
<p><b>RIHA Ges.m.b.H</b> Wiener Straße 114 A-2483 Eibreichsdorf</p> <p>www.riha-sicherheit.at 0043(0)2254/72880</p> <p><b>RC 2, RC 3, RC 4, RC 5</b></p>	<p>Holz/Stahl</p>	<p>Wohnungsabschlusstür einflügelig, zweiflügelig, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, mit Glaseinsatz (einwärts- und auswärts öffnend), Zarge wahlweise in Alu / Stahl</p>
<p><b>Robert Schweiker GmbH</b> Carl-Benz-Str. 11-13 74354 Besigheim-Ottmarsheim</p> <p>www.schweiker.de 07143/974-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	<p>Aluminium</p>	<p>1-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld und / oder Oberlicht, nach innen oder außen öffnend, 2-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld, nach innen oder außen öffnend</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<b>Rolf-Fensterbau GmbH</b> Immenbitze 15 53773 Hennef-Uckerath   <a href="http://www.rolf-fensterbau.de">www.rolf-fensterbau.de</a>  02248/9155-0  <b>WK 2</b>	Kunststoff	Haustür einflügelig mit verglastem Seitenteil
<b>Rubner Türen AG</b> Handwerkerzone 10 I-39030 Kiens (BZ), Italien   <a href="http://www.tueren.rubner.com">www.tueren.rubner.com</a>  0039(0)4745/63222  <b>RC 2, WK 3</b>	Holz	Haustür einflügelig, mit Lichtausschnitt / Füllung mit festem Seitenteil / Oberlicht
<b>Rubner Türen GmbH</b> Handwerkerzone 10 IT - 39030 Kiens   <a href="http://www.rubner.com">www.rubner.com</a>  0039(0474)563222  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b>	Holz	Haustür, einflügelig, in stumpf und überfälzt einschlagender Ausführung
<b>RWD Schlatter AG Türen</b> St.Gallerstraße 21 CH-9325 Roggwil   <a href="http://www.rwdschlatter.ch">www.rwdschlatter.ch</a>  0041/714546300  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</b>	Holz	Wohnungsabschlusstür, 1- und 2-flügelige Türelemente, ein- und auswärts öffnend, aus Holz und Holzwerkstoffen
<b>SAFECOR GmbH</b> An der Strusbek 28 22926 Ahrensburg   <a href="http://www.safecor.de">www.safecor.de</a>  040/86687410  <b>RC 2, RC 3, RC 4, RC 5</b>	Holz/Stahl	Wohnungsabschlusstür einflügelig und zweiflügelig, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, Glaseinsatz (ein- oder auswärts öffnend) mit Zarge in Alu oder Stahl

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Sälzer GmbH Sicherheitstechnik</b> Dietrich Bonhoeffer Straße 1-3 35037 Marburg</p> <p>www.saelzer-security.com 06421/938-100</p> <p><b>WK 3, WK 4, RC 2, RC 3, RC 4, RC 5, RC 6</b></p>	<p>Stahl / Alu</p>	<p>wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht, Paneelfüllung, Verglasung, aufgesetzten Sprossen, Panikverschluss, Drehspion, Kostklappe, mit Einlagen, zusätzlicher Anbohrschutzplatte im Regelwerksbereich sowie Stahlverstärkungen in der Stahlzarge, Multifunktions Türen</p>
<p><b>Schörghuber Spezialtüren KG</b> Neuhaus 3 84539 Ampfing</p> <p>www.schoerghuber.de 08636/503-0</p> <p><b>RC 2, RC 3, RC 4</b></p>	<p>Stahl, Holz- und Holzwerkstoffe</p>	<p>Wohnungsabschlusstür einflügelig, zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Oberblende, mit Seitenteil (einwärts und auswärts öffnend), Einbau auch in Festverglasung / Montagewände; Zarge wahlweise in Stahl</p>
<p><b>schutz in form Spezialtüren GmbH</b> Neuer Weg 15 74736 Hardheim-Schweinberg</p> <p>www.schutzinform.de 09340/91100-0</p> <p><b>RC 2, RC 3</b></p>	<p>Holz</p>	<p>Wohnungsabschlusstür einflügelig, Zarge wahlweise Stahl</p>
<p><b>SCHWEIKER GmbH - Rollläden Fenster Türen</b> Falkensteiner Straße 39 08223 Grünbach</p> <p>www.schweiker.de 03745/7802-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	<p>Aluminium</p>	<p>1-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld und / oder Oberlicht, nach innen oder außen öffnend, 2-flügelige Tür optional mit seitlichem Festfeld, nach innen oder außen öffnend</p>
<p><b>Schwering Türenwerk GmbH</b> Hermann-Schwering-Straße 1 48734 Reken</p> <p>www.schwering.de 02864/81-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	<p>Holz</p>	<p>Wohnungsabschlusstür einflügelig, mit Verglasung, mit verglastem Seitenteil / Oberlicht</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Semler Fenster GmbH &amp; Co.KG</b> Otto-Leimer-Straße 2 89165 Dietersheim</p> <p>www.semeler-fenster.de 07347/96500</p> <p><b>RC 3, WK 4</b></p>	Holz / Alu	Haustür einflügelig / zweiflügelig, mit Verglasung (einwärts / auswärts öffnend), mit Seitenteil, mit Oberlicht (Aluminium)
<p><b>SOMMER Fassadensysteme-Stahlbau-Sicherheitstechnik GmbH &amp; Co.KG</b> Industriestraße 1 95182 Döhlau</p> <p>www.sommer-hof.de 09286/60-498</p> <p><b>RC 3, WK 2, WK 4, WK 5</b></p>	Stahl	Tür einflügelig und zweiflügelig, mit Glasfeldern, Oberblende / Oberlicht, auch mit Antipanikfunktion
<p><b>Steinau KG</b> Im Ohl 14 b 59757 Arnsberg</p> <p>www.steinau.com 02932/4906-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</b></p>	Aluminium	Tür einflügelig, wahlweise mit Oberlicht und Seitenteilen
<p><b>Süd-Fensterwerk GmbH &amp; Co.Betriebs-KG</b> Rothenburger Straße 39 91625 Schnellendorf</p> <p>www.suedfenster.de 07950/81-0</p> <p><b>RC 3</b></p>	Holz	Haustür mit Seitenteil
<p><b>Technolog Systems GmbH</b> Sandweg 69-71 65604 Elz</p> <p>www.technolog.de 06431/5059-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3, RC 4</b></p>	Alu/Stahl	Automatik- Schiebetür, Tür einflügelig und zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Seitenteil, Haftraumtür einflügelig

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Teckentrup GmbH &amp; Co.KG</b> Industriestraße 50 33415 Verl-Sürenheide</p> <p>www.teckentrup.de 05246/504-0</p> <p><b>WK 2, WK 3, WK 4, RC 2, RC 3, RC 4</b></p>	Stahlblech	Tür einflügelig und zweiflügelig, mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Lüftungsgitter, mit Anti-Panikfunktion, auch Baustellentür
<p><b>Teckentrup GmbH &amp; Co.KG</b> Teckentrupstraße 1 06780 Großzöberitz</p> <p>www.teckentrup.biz 034956/65-0</p> <p><b>WK 2, WK 3, WK 4, RC 2, RC 3, RC 4</b></p>	Stahlblech	Tür einflügelig und zweiflügelig mit Verglasung, mit Oberlicht, mit Lüftungsgitter, mit Anti-Panikfunktion, auch Baustellentür
<p><b>Tischlerei Krüger GmbH &amp; Co.KG</b> Lindenallee 11 06526 Sangerhausen</p> <p>www.holzkrueger.de 03464/470452</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Holz	Einflügelige Haustür mit und ohne Seitenteil / Oberlicht
<p><b>TOPIC GmbH</b> Altendorferfeld 6 A-4152 Sarleinsbach</p> <p>www.topic.at 0043(0)728382-30-0</p> <p><b>RC 2, RC 3</b></p>	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig und zweiflügelig, Laubengangtür (auswärts öffnend); verglaste Seitenteile, Renovierungszarge in Stahl
<p><b>Türelemente BORNE Handelsgesellschaft GmbH</b> Im Keitelsberg 54311 Trierweiler</p> <p>www.borne.de 0651/8106-00</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	Holz	Wohnungsabschlusstür einflügelig, auch mit Automatikschloss, in Aufschraubzarge

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<b>Versbach Metallbau GmbH</b> Versbach-Straße 1 98617 Meiningen   www.versco.de  03693/8950  <b>RC 2, RC 2 N</b>	Aluminium	Haustür einflügelig, optionale Füllungen mit Glas, Keramik, Naturstein, Echtholz oder Aluminium und optionale Seitenteile
<b>Wertheim Vertriebs GmbH</b> Dannfos-Straße 6 A-2353 Guntramsdorf   www.wertheim.at  0043 (0)2236/320350-0  <b>RC 2, RC 3, RC 4</b>	Holz/Stahl	Wohnungsabschlusstür ein- / zweiflügelig, auch Nachrüstzarge, Oberlicht, Glaseinsatz (ein- oder auswärts öffnend)
<b>WERU GmbH</b> Zumhoferstraße 25 73635 Rudersberg   www.weru.de  07183/303-0  <b>RC 2 N, RC 2</b>	Aluminium, Kunststoff	Ein- und zweiflügelige Türen wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht, glasteilende Sprossen, ein- oder auswärts öffnend
<b>Wies elementec GmbH</b> Huberstraße 20-22 55595 Spabrücken   www.wies.de  06706/940040  <b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b>	Aluminium	Einflügelige Türen wahlweise mit Seitenteil und/oder Oberlicht
<b>WINDOR Fensterwerk GmbH</b> Nordhauser Straße 74 a 99752 Bleicherode   www.windor-fensterwerk.de  03633/642-0  <b>RC 2 N, RC 2</b>	Aluminium / Kunststoff	Einflügelige / zweiflügelige Tür, nach innen / nach außen öffnend, mit / ohne Festfeld oder festem Oberlicht

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>WIRUS Fenster GmbH &amp; Co.KG</b> Westenholzer Straße 98 33397 Rietberg</p> <p>www.wirus-fenster.de 02944/983-0</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	<p>Aluminium, Kunststoff</p>	<p>Haustür einflügelig und zweiflügelig, mit seitlichem Festfeld, mit geteilter Verglasung, Stulptür (zweiflügelig)</p>
<p><b>WISNIOWSKI Sp.z o. o. S.K.A.</b> Wieloglowy 153 PL-33-311 Wieloglowy</p> <p>www.wisniowski.pl 0170/7772429</p> <p><b>RC 2 N, RC 2, RC 3</b></p>	<p>Aluminium</p>	<p>Tür einflügelig, wahlweise mit oder ohne Seitenteil, optional Verglasung in Seitenteil oder Türblatt</p>
<p><b>Z-Fenster-Technik KG</b> Alte Ringstr. 11 93345 Hausen</p> <p>www.zfenster.de 09448/91840</p> <p><b>RC 2 N, RC 2</b></p>	<p>Holz</p>	<p>Haustür einflügelig</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<b>Tore nach DIN V ENV 1627</b>		
<b>Buchele GmbH</b> Industriestraße 3 73061 Ebersbach / Fils   <a href="http://www.buchele.de">www.buchele.de</a>  07163/1001-0  <b>WK4</b>	Stahl	Faltschiebetor, wahlweise mehrflügelig
<b>EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH &amp; Co.KG</b> Fliederstraße 14 84079 Bruckberg   <a href="http://www.efaflex.com">www.efaflex.com</a>  08765/82-0  <b>WK 2, WK 3</b>	Stahl, PU Sandwich	Schnelllauf Spiraltor
<b>Heydebreck GmbH</b> Gewerbering 8 85659 Forstern   <a href="http://www.heydebreck.com">www.heydebreck.com</a>  081/249-934  <b>WK 3</b>	Edelstahl	Rolltor
<b>Hodapp GmbH &amp; Co. KG</b> Großweierer straße 77 77855 Achern-Großweier   <a href="http://www.hodapp.de">www.hodapp.de</a>  07841/6006-0  <b>WK 3, WK 4</b>	Stahl	Falttor mehrflügelig, manuell oder motorisch betrieben
<b>Jansen Tore GmbH &amp; Co. KG</b> Am Wattberg 51 26906 Surwold   <a href="http://www.jansentore.com">www.jansentore.com</a>  04965/8988-0  <b>WK 3, WK 5</b>	Stahl, Aluminium	1-flg. Sektionaltor, 1-flg. und 2-flg. Schiebetor mit / ohne eingelassener Tür

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>RS Torsysteme GmbH &amp; Co. KG</b> Limburger Straße 78 65555 Limburg</p> <p>www.rs-torsysteme.de 06431/9567-0</p> <p><b>WK 2, WK 3, WK 4</b></p>	<p>Stahl, Aluminium, Edelstahl/Alu</p>	<p>Rolltore und falt-schiebe-tore, 1-flg., 2-flg. oder mehrflg. falttoranlage nach innen oder außen öffnend</p>
<p><b>Seuster KG</b> Tietmecker Weg 1 58513 Lüdenscheid</p> <p>www.seuster.de 02351/9950</p> <p><b>WK 2</b></p>	<p>Weißblech</p>	<p>Rolltor aus Weißblech mit PU-Füllung</p>
<p><b>WIRTH Garagentore e.K.</b> Thomas-Mann-Straße 29 74360 Ilsfeld-Schozach</p> <p>www.wirth-garagentore.de 07133/55027</p> <p><b>WK3</b></p>	<p>Stahl, Aluminium</p>	<p>einflügeliges, vertikales Kipptor aus Stahlrohr mit Aluminiumbeplankung</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<b>Tore nach DIN/TS 18194</b>		
<b>Buchele GmbH</b> Industriestr. 3 73061 Ebersbach / Fils     <b>RC 2, RC 4</b>	Stahl	Einbruchhemmendes Tor
<b>Butzbach GmbH Industrietore</b> Weiherstr. 16 89293 Kellmünz   www.butzbach.com  08337/901139  <b>RC 2, RC 3</b>	Aluminium, Aluminium-Stahl	Hubstaffeltor
<b>EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH &amp; Co.KG</b> Fliederstr. 14 84079 Bruckberg   www.efaflex.com  08765/82-0  <b>RC 2</b>	Stahl, Aluminium, PU Sandwich	Schnelllauf Spiraltor
<b>Hodapp GmbH &amp; Co. KG</b> Großweierer straÙe 77 77855 Achern-GroÙweier   www.hodapp.de  07841/6006-0  <b>RC 4</b>	Stahl	Drehtor (wahlweise mit Glasausschnitt / Lüftungsgitter)
<b>Hörmann KG Amshausen</b> Upheider Weg 94-98 33803 Steinhagen   www.hoermann.com  05204/915-0  <b>RC 2</b>	Stahl	Vertikal öffnendes Schwingtor, Falttor

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>Hörmann KG Brockhagen</b> Horststraße 17 33803 Steinhagen</p> <p>www.hoermann.com</p> <p>☎</p> <p><b>RC 2</b></p>	<p>Stahl</p>	<p>Vertikal öffnendes Sektionaltor mit und ohne nach außen öffnender Schlupftüre</p>
<p><b>Hörmann KG Dissen</b> Industriestraße 1 49201 Dissen</p> <p>www.hoermann.com</p> <p>☎ 05421/9510</p> <p><b>RC 2, RC 3</b></p>		<p>Rollgittertor</p>
<p><b>Hörmann KG Ictershausen</b> Thöreyer Str. 6 99334 Amt Wachsenburg OT Ictershausen</p> <p>www.hoermann.com</p> <p>☎ 036202/250</p> <p><b>RC 2</b></p>	<p>Stahl</p>	<p>Vertikal öffnendes Sektionaltor mit und ohne nach außen öffnender Schlupftüre</p>
<p><b>Hörmann KG VKG</b> Upheider Weg 94-98 33803 Steinhagen</p> <p>www.hoermann.com</p> <p>☎</p> <p><b>RC 2</b></p>	<p>Weißblech</p>	<p>Rolltor</p>
<p><b>Jansen Tore GmbH &amp; Co. KG</b> Am Wattberg 51 26903 Surwold</p> <p>www.jansentore.com</p> <p>☎ 04965/89880</p> <p><b>RC 3, RC 5</b></p>	<p>Stahlblech</p>	<p>Sektionaltor</p>

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<p><b>My Door</b> Am Webering 3 85551 Kirchheim bei München</p> <p>www.mydoor-muenchen.de 089/201794-0</p> <p><b>RC 2</b></p>	Stahl	Garagen-Sektionaltor
<p><b>Novoform GmbH</b> Isselburger Str. 31 46459 Rees</p> <p>www.novoform.de 02850/9100</p> <p><b>RC 2</b></p>	Stahlblech	Sektionaltor
<p><b>Seuster KG</b> Tietmecker Weg 1 58513 Lüdenscheid</p> <p>www.seuster.de 02351/9950</p> <p><b>RC 2</b></p>	Weißblech	Rolltor mit PU-Füllung und Fensterprofil
<p><b>Steinau KG</b> Im Ohl 14B 59757 Arnsberg</p> <p>www.steinau.com 02932 / 4906 – 0</p> <p><b>RC 2</b></p>	Stahl	Einbruchhemmendes Garagen Sektionaltor mit und ohne nach außen öffnender Schlupftüre
<p><b>Teckentrup GmbH &amp; CoKG</b> Industriestraße 50 33415 Verl</p> <p>www.treckentrup.biz 05246/504333</p> <p><b>RC 2</b></p>	Stahl	Vertikal öffnendes Garagen-Sektionaltor

Hersteller und geführte Widerstandsklasse(n)	Werkstoff	Bauformen
<b>WISNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.</b> Wieloglowy 153 PL-33-311 Wieloglowy   <a href="http://www.wisniowski.pl">www.wisniowski.pl</a>  0170/7772429  <b>RC 2, RC 2 N</b>	Stahl	Garagentor mit Paneelverstärkung

## Personenschleusen

<b>dormakaba Deutschland GmbH</b> Nikolaus-Otto-Straße 1 77815 Bühl   <a href="http://www.dormakaba.de">www.dormakaba.de</a>  00497223/286-111  <b>RC 2 N, RC 2</b>	Glas / Stahl	Sicherheitskarusselltüren, Sicherheits- bzw. Personenschleuse, für Zutrittskontrolle
--	--------------	--