

# GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINBRUCHHEMMENDE NACHRÜSTPRODUKTE

nach DIN 18104 Teil 1  
(Stand: März 2025)

## KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

#### Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

#### Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK), Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:  
[www.k-einbruch.de/herstellersuche/](http://www.k-einbruch.de/herstellersuche/)



Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Der Einbruchschutz für Fenster und Türen kann nachträglich durch Nachrüstsicherungen immer noch deutlich verbessert werden. Die Nachrüstsicherungen nach DIN 18104-1 werden einer praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen. Die einbruchhemmenden Eigenschaften beziehen sich stets auf den geschlossenen und verriegelten Zustand.

### Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten einbruchhemmenden Nachrüstprodukte auch wirklich gleichbleibend der Qualität des Prüfmusters entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung des Nachrüstprodukts mit einem der unten dargestellten Zeichen.



DIN-CERTCO – Gesellschaft  
für Konformitätsbewertung  
mbH\*)  
Berlin



European Certification Body  
(ECB) GmbH  
Frankfurt/Main\*)



ift Rosenheim GmbH  
Zertifizierungsstelle\*)  
Rosenheim



PfB GmbH & Co Prüfcentrum für  
Baulemente KG, Zertifizierungs-  
stelle\*)  
Stephanskirchen b. Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-  
stelle \*), Velbert



VdS Schadenverhütung –  
Zertifizierungsstelle\*)  
Köln

\*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

### Einsatzempfehlungen

In den technischen Unterlagen ist beschrieben, für welche Arten von Fenstern und Türen sich das Produkt eignet und die Montage detailliert beschrieben.

Sowohl die Griff- wie auch die Bandseite sollte mit mindestens einer Verriegelung gesichert werden. (Bei großen Elementen z.B. Fenstertüren sollten am besten jeweils 2 Verriegelungen vorgesehen werden.).

**Auf der Griffseite muss mindestens eine Nachrüstsicherung abschließbar sein (ein abschließbarer Fenstergriff allein ist dazu nicht geeignet).**

Manche Türsicherungen verfügen als Zusatzausstattung über einen Sperrbügel (z.B. Türspaltsperr). Die Sperrbügelfunktion ist bei Türen sinnvoll, um das Aufstoßen der spaltbreit geöffneten Tür zu verhindern.

## Fachgerechter Einbau

Sicherungen können ihren Zweck nur dann erfüllen, wenn sie fachgerecht eingebaut werden. Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen. Der jeweilige Montagebetrieb trägt dafür die Verantwortung.

**Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen, die u.a. ihre fachliche Qualifikation nachgewiesen haben.**

## Fenstersicherungen

Firma	Produktbezeichnung	Beschreibung
<b>3S Sicherheitstechnik</b> Walsroder Straße 78 30853 Langenhagen Tel.: 0511 / 9999 8939 Fax: 0511 / 9999 8930 info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	Panzerriegel ZTF	Panzerriegel,
<b>ABUS, August Bremicker Söhne KG</b> Altenhofer Weg 25 58300 Wetter Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	DFS 95 / PV 95	Doppelfügel Fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert
	FOS 550 FOS 550A FOS 550E	Fensterstangenschloss Weitere Typbezeichnungen: PV 550, PV 550A, PV 550E
	FOS 650 PV 650 FOS 650 A FOS 650 E	Fensterstangenschloss mit Zusatz-Verriegelung
	FO 400N PV 400N FO 400E FO 400A PV 400A	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel
	FO 500N / PV 500 N	Abschließbarer Fenstergriff mit Zusatzriegel und Sperrbügelfunktion
	FTS 88 / PV 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holzfenster
	FTS 96 / FTS 96E / FTS 96A PV 96 FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinationsschloss

Firma		Produktbezeichnung	Beschreibung
<b>ABUS, August Bremicker Söhne KG</b> Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de	FTS 206 / PV 206	Fenstersicherung
		FAS 97 PV 97	Bandseitensicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		FAS 101 / PV 101	Bandseitensicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		FPR217	Edelstahl-Vierkanthrohr mit eingesetzten Hülsen aus Zinkdruckguss Mit optionaler Doppelflügel-fenstersicherung, wird auf Mittelsteg zwischen den Fensterflügeln montiert
		2530	Fenster-Zusatzsicherung, für Ein- oder Doppelflügel-fenster mit oder ohne Mittelsteg, Fensterflügel müssen nicht angebohrt werden
<b>ADE-Mechanik GmbH</b> Fritz-Müller-Straße 139 73730 Esslingen	Tel.: 0711/310 57 69-0 Fax: 0711/310 5769-29  www.ade-mechanik.de	ADE-Sicherungsstange x-S	teleskopartig ausziehbare Einbruch-Sicherungsstange
		x-FS	Einbruchhemmende Fenstersicherung zur Nachrüstung
		Teleskopriegel TR 2016	Teleskopriegelstange aufschraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperbare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
		BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar
		FS 3 FS 4	Aufschraubbare Nachrüstprodukte mit einhängbaren / einschwenkbaren Riegeln, in Sockel für Profilmontage für einflügelige Fenster und zweifl. mit festem Mittelpfosten

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON)</b> Attilastraße 61 - 67 12105 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-0  berlin@assaabloy.com www.assaabloy.com/de	Krallfix 1	Bandseitensicherung - mit Drehknopf
		Krallfix 2	- mit Druckzylinder
		Krallfix 4	Fenstersicherung
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
<b>Bever &amp; Klophaus GmbH</b> Rheinische Straße 43 58332 Schwelm	Tel.: 0 23 36 / 8059-6 Fax: 0 23 36 / 8059-89 info@bever- klophaus.de www.bever- klophaus.de	StuCo Safe	Fenstersicherung
<b>Burg-Wächter KG</b> Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 96530 Fax: 0 23 35 / 96 53 90  info@burg.biz www.burg.biz	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
		Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung
		WinSafe WS 11	Fenstersicherung mit Einzel- riegel
		WinSafe WS 22	Fenstersicherung mit Doppel- riegel
		WinSafe WS 33	Fenstersicherung für die Griffseite
		WinSafe WS 44	Bandseitensicherung für Fen- ster <b>Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1</b>
<b>Carl FUHR GmbH &amp; Co.KG</b> Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus	Tel.: 02056/592-0 Fax: 02056/592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de	plusprotect 150V	Fenstersicherung <b>Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1</b>
<b>Huber Systeme</b> Gewerbestraße 2 84546 Egglkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar <b>Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1</b>

## Fenstersicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>OGRO – DENI GmbH</b> Donnenberger Straße 2 42553 Velbert	Tel.: 02053 / 495-0 Fax: 02053 / 495-100 info@ogro-deni.de www.ogro-deni.de	Stangen- schloss OGRO- DENI SVG	Fensterstangenschloss
		Softline	Fenstersicherung <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließ- baren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Securiteam GmbH</b> Odenwaldstraße 38 63322 Rödermark	Tel.: 069 / 90548351 Fax: 069 / 90548352 info@securiteam.eu www.securiteam.eu	Abnehm- bare Sicher- heitsstäbe	Aluminiumprofil, galvanisiertes Rohr mit Stahlstäben
<b>VIOMETALOUMIN BOUTSINIS J.-BAFALOUKAS J. G.P.</b> Thesi Patima P.O. BOX 162 GR-19300 Aspropyrgos	Tel.: +30 210 5596860 Fax: +30 210 5596863 info@viometaloumin.gr www.viometaloumin.gr	Abnehm- bare Sicher- heitsstäbe	Aluminiumprofil, galvanisiertes Rohr mit Stahlstäben

Die gelisteten Produkte sind grundsätzlich für alle Rahmenmaterialien geeignet (mit entsprechendem Befestigungsmaterial); Einschränkungen sind vermerkt.

## Türsicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>3S Sicherheitstechnik</b> Walsroder Straße 78 30853 Langenhagen	Tel.: 0511 / 9999 8939 Fax: 0511 / 9999 8930 info@sicherheit-3s.de www.sicherheit-3s.de	Panzerriegel ZTF	Panzerriegel, nur von innen sperrbar
		<b>ABUS, August Bremicker Söhne KG</b> Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 info@abus.de www.abus.de
	Typ 7510 Typ 7525	Türzusatzschloss, Betätigung mittels - Drehknopf - Schließzylinder	
		FTS 88 / PV 88	Fenster- und Türsicherung Nicht für Holztüren
		FTS 96 / FTS 96E / FTS 96A PV 96 FTS 106	Fenster- und Türsicherung - mit Schlüsselschloss - mit Zahlenkombinations- schloss
		TAS 112	Bandseitensicherung <b>Nicht abschließbar – nur in Verbindung mit einem ab- schließbaren Produkt nach DIN 18104-1</b>
		PR / PSB 2700	Querriegelschloss / - mit Sperrbügel
		PR 2800	Querriegelschloss
		TSS 550	Tür-Stangenschloss, z.B. für Altbautüren / Türen mit Zier- leisten / Kassetten
<b>ADE-Mechanik GmbH</b> Fritz-Müller-Straße 139 73730 Esslingen	Tel.: 0711/310 57 69-0 Fax: 0711/310 5769-29  www.ade-mechanik.de	Teleskop- riegel TR 2016	Teleskopriegelstange auf- schraubbar für Profil- und Wandmontage, einhängbare Sockel / absperzbare Sockel, mit Mittelsockel für zweifl. Elemente
		BS1-Z	Bandsicherung, mit Wandhülse zur Befestigung im Mauerwerk, abschließbar

## Türsicherungen

Firma		Produkt- bezeich- nung	Beschreibung
<b>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Berlin (IKON)</b> Attilastraße 61 - 67 12105 Berlin	Tel.: 0 30 / 81 06-0	Typ 9131 Typ 9133	Kastenriegelschloss, Betätigung mittels - Drehknopf - Innenzylinder
	berlin@assaabloy.com www.assaabloy.com/de	Typ 9132 Typ 9136	Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
		Typ 9258 Typ 9261	Kastenriegelschloss mit Mehrpunktverriegelung und Betätigung mittels - Drehknopf - Innenzylinder
		Typ 9259 Typ 9262	Kastenriegelschloss wie oben zusätzlich mit Sperrbügel
		Kralltec	Fenster- und Türsicherung abschließbar / nicht abschließbar
		Krallfix 3	Bandseitensicherung für Türen <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
<b>Burg-Wächter KG</b> Altenhofer Weg 15 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 9 65 30 Fax: 0 23 35 / 96 53 90	Blocksafe B 1	Fenster- und Türsicherung
	info@burg-waechter.de www.burg-waechter.de	Blocksafe BS 2	Fenster- und Türsicherung mit Sperrbügel
<b>Huber Systeme</b> Gewerbestraße 2 84546 Egglkofen	Tel.: 0171 / 8521611 Fax: 08639 / 708-449 info@huber-systeme.de www.huber-systeme.de	ESW 20 ESP 30 ESB 10	Fenster- und Türsicherung, Schutzbügel und Schutzplatten, abschließbar / nicht abschließbar <b>Nicht abschließbar</b> – nur in Verbindung mit einem abschließbaren Produkt nach DIN 18104-1
		QL 100+ SL 100+	Tür-Stangenschloss mit Profilzylinder
<b>Swiss Sector Deutsche Schließtechnik nach Schweizer Vorbild GmbH</b> Hagelberger Straße 1 10965 Berlin	info@swiss-sector.com www.swiss-sector.de		